

## Сваи 350x350 Серия 1.011.1-10 вып.1



Сваи используются для устройства фундаментов зданий и различных строительных сооружений. В современном строительстве широкое распространение получили железобетонные сваи, которые используются для улучшения несущих способностей грунта и передают нагрузку от строящегося здания или сооружения на нижерасположенные слои грунта.

Промышленное строительство и нефтегазовое строительство используют сваи железобетонные, благодаря своим высоким качественным свойствам, существенно увеличивают эксплуатационный срок конструкций любого типа, и при их устройстве обеспечивается удержание грунта котлованов и их защита от грунтовых вод. При этом в компании ООО «ЖБИСТРОЙКОМПЛЕКТ» в Кирове вы можете выгодно купить [сваи 350\\*350,300\\*300,400\\*400,150\\*150,200\\*200,250\\*250](#) забивные с оперативной доставкой.




Таблица 1.

**Сваи общестроительные 350х350**

Серия 1.011.1-10 вып.1

Наименование	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес, тонн	Объем бетона, куб.м.	Бетон	Сталь, кг.	Цена руб./шт.
	<u>Серия 1.011.1-10 вып.1</u>							
<u>С 100.35-10</u>	10000	350	350	3.1	1.24	В25	99.0	По запросу
С 100.35-10.1	10000	350	350	3.1	1.24	В25	97.8	По запросу
С 100.35-10.1у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	98.2	По запросу
С 100.35-10у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	99.4	По запросу
С 100.35-11	10000	350	350	3.1	1.24	В25	118.3	По запросу
С 100.35-11.1	10000	350	350	3.1	1.24	В25	116.5	По запросу
С 100.35-11.1у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	116.9	По запросу
С 100.35-11у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	118.7	По запросу
С 100.35-12	10000	350	350	3.1	1.24	В25	139.7	По запросу
С 100.35-12.1	10000	350	350	3.1	1.24	В25	136.9	По запросу
С 100.35-12.1у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	137.3	По запросу
С 100.35-12у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	140.1	По запросу
С 100.35-13	10000	350	350	3.1	1.24	В25	175.6	По запросу
С 100.35-13.1	10000	350	350	3.1	1.24	В25	171.5	По запросу
С 100.35-13.1у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	171.9	По запросу
С 100.35-13у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	176.0	По запросу
С 100.35-6	10000	350	350	3.1	1.24	В20	53.1	По запросу
С 100.35-6.1	10000	350	350	3.1	1.24	В20	53.4	По запросу
С 100.35-6.1у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	53.8	По запросу
С 100.35-6у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	53.5	По запросу
С 100.35-8	10000	350	350	3.1	1.24	В20	66.3	По запросу
С 100.35-8.1	10000	350	350	3.1	1.24	В20	66.3	По запросу
С 100.35-8.1у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	66.7	По запросу
С 100.35-8у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	66.7	По запросу
С 100.35-9	10000	350	350	3.1	1.24	В25	81.6	По запросу
С 100.35-9.1	10000	350	350	3.1	1.24	В25	81.0	По запросу
С 100.35-9.1у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	81.4	По запросу
С 100.35-9у	10000	350	350	3.1	1.24	В25	82.0	По запросу
<u>С 110.35-10</u>	11000	350	350	3.43	1.37	В25	107.8	По запросу
С 110.35-10.1	11000	350	350	3.43	1.37	В25	106.6	По запросу

<b>C 110.35-10.1y</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	107.0	По запросу
<b>C 110.35-10y</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	108.2	По запросу
<b>C 110.35-11</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	129.0	По запросу
<b>C 110.35-11.1</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	127.3	По запросу
<b>C 110.35-11.1y</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	127.7	По запросу
<b>C 110.35-11y</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	129.4	По запросу
<b>C 110.35-12</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	152.5	По запросу
<b>C 110.35-12.1</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	149.6	По запросу
<b>C 110.35-12.1y</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	150.0	По запросу
<b>C 110.35-12y</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	152.9	По запросу
<b>C 110.35-13</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	191.8	По запросу
<b>C 110.35-13.1</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	187.8	По запросу
<b>C 110.35-13.1y</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	188.2	По запросу
<b>C 110.35-13y</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	185.6	По запросу
<b>C 110.35-8</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B20	72.0	По запросу
<b>C 110.35-8.1</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B20	72.0	По запросу
<b>C 110.35-8.1y</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	72.4	По запросу
<b>C 110.35-8y</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	72.4	По запросу
<b>C 110.35-9</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	88.8	По запросу
<b>C 110.35-9.1</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	88.2	По запросу
<b>C 110.35-9.1y</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	88.6	По запросу
<b>C 110.35-9y</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	89.2	По запросу
<b><u>C 120.35-10</u></b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	116.6	По запросу
<b>C 120.35-10.1</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	115.5	По запросу
<b>C 120.35-10.1y</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	115.9	По запросу
<b>C 120.35-10y</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	117.0	По запросу
<b>C 120.35-11</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	139.7	По запросу
<b>C 120.35-11.1</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	138.0	По запросу
<b>C 120.35-11.1y</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	138.4	По запросу
<b>C 120.35-11y</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	140.1	По запросу
<b>C 120.35-12</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	165.3	По запросу
<b>C 120.35-12.1</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	162.4	По запросу
<b>C 120.35-12.1y</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	162.8	По запросу
<b>C 120.35-12y</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	165.7	По запросу

<b>C 120.35-13</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	208.1	По запросу
<b>C 120.35-13.1</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	204.1	По запросу
<b>C 120.35-13.1y</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	204.5	По запросу
<b>C 120.35-13y</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	208.5	По запросу
<b>C 120.35-8</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B20	77.7	По запросу
<b>C 120.35-8.1</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B20	77.7	По запросу
<b>C 120.35-8.1y</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	78.1	По запросу
<b>C 120.35-8y</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	78.1	По запросу
<b>C 120.35-9</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	96.0	По запросу
<b>C 120.35-9.1</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	95.4	По запросу
<b>C 120.35-9.1y</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	95.8	По запросу
<b>C 120.35-9y</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	96.4	По запросу
<b><u>C 130.35-10</u></b>	13000	350	350	4.03	1.61	B25	126.5	По запросу
<b>C 130.35-10.1</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B25	125.4	По запросу
<b>C 130.35-10.1y</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	125.8	По запросу
<b>C 130.35-10y</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	126.9	По запросу
<b>C 130.35-11</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B25	151.5	По запросу
<b>C 130.35-11.1</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B25	149.7	По запросу
<b>C 130.35-11.1y</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	150.1	По запросу
<b>C 130.35-11y</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	151.9	По запросу
<b>C 130.35-12</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B25	179.1	По запросу
<b>C 130.35-12.1</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B25	176.2	По запросу
<b>C 130.35-12.1y</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	176.6	По запросу
<b>C 130.35-12y</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	179.5	По запросу
<b>C 130.35-13</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B25	225.4	По запросу
<b>C 130.35-13.1</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B25	221.3	По запросу
<b>C 130.35-13.1y</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	221.7	По запросу
<b>C 130.35-13y</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	225.8	По запросу
<b>C 130.35-8</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B25	84.4	По запросу
<b>C 130.35-8.1</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B25	84.4	По запросу
<b>C 130.35-8.1y</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	84.8	По запросу
<b>C 130.35-8y</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	84.8	По запросу
<b>C 130.35-9</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B25	104.1	По запросу
<b>C 130.35-9.1</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B25	103.6	По запросу

<b>C 130.35-9.1y</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	104.0	По запросу
<b>C 130.35-9y</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	104.5	По запросу
<b><u>C 140.35-10</u></b>	14000	350	350	4.34	1.73	B25	135.4	По запросу
<b>C 140.35-10.1</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B25	134.2	По запросу
<b>C 140.35-10.1y</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B30	134.6	По запросу
<b>C 140.35-10y</b>	14000	350	350	4.33	1.73	B30	135.8	По запросу
<b>C 140.35-11</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B25	162.2	По запросу
<b>C 140.35-11.1</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B25	160.5	По запросу
<b>C 140.35-11.1y</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B30	160.9	По запросу
<b>C 140.35-11y</b>	14000	350	350	4.33	1.73	B30	162.6	По запросу
<b>C 140.35-12</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B25	191.9	По запросу
<b>C 140.35-12.1</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B25	189.0	По запросу
<b>C 140.35-12.1y</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B30	189.4	По запросу
<b>C 140.35-12y</b>	14000	350	350	4.33	1.73	B30	192.3	По запросу
<b>C 140.35-13</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B25	241.7	По запросу
<b>C 140.35-13.1</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B25	237.6	По запросу
<b>C 140.35-13.1y</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B30	238.0	По запросу
<b>C 140.35-13y</b>	14000	350	350	4.33	1.73	B30	242.1	По запросу
<b>C 140.35-9</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B25	111.3	По запросу
<b>C 140.35-9.1</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B25	110.7	По запросу
<b>C 140.35-9.1y</b>	14000	350	350	4.34	1.73	B30	111.1	По запросу
<b>C 140.35-9y</b>	14000	350	350	4.33	1.73	B30	111.7	По запросу
<b><u>C 40.35-1</u></b>	4000	350	350	1.22	0.52	B20	20.2	По запросу
<b>C 40.35-1.1</b>	4000	350	350	1.22	0.52	B20	21.0	По запросу
<b>C 40.35-2</b>	4000	350	350	1.22	0.52	B20	20.2	По запросу
<b>C 40.35-2.1</b>	4000	350	350	1.22	0.52	B20	21.0	По запросу
<b>C 40.35-3</b>	4000	350	350	1.22	0.52	B20	20.2	По запросу
<b>C 40.35-3.1</b>	4000	350	350	1.22	0.52	B20	21.0	По запросу
<b><u>C 50.35-1</u></b>	5000	350	350	1.5	0.64	B20	23.5	По запросу
<b>C 50.35-1.1</b>	5000	350	350	1.5	0.64	B20	24.3	По запросу
<b>C 50.35-2</b>	5000	350	350	1.5	0.64	B20	23.5	По запросу
<b>C 50.35-2.1</b>	5000	350	350	1.5	0.64	B20	24.3	По запросу
<b>C 50.35-3</b>	5000	350	350	1.5	0.64	B20	23.5	По запросу
<b>C 50.35-3.1</b>	5000	350	350	1.5	0.64	B20	24.3	По запросу

<a href="#"><u>C 60.35-1</u></a>	6000	350	350	1.9	0.76	B20	26.9	По запросу
C 60.35-1.1	6000	350	350	1.9	0.76	B20	27.6	По запросу
C 60.35-2	6000	350	350	1.9	0.76	B20	26.9	По запросу
C 60.35-2.1	6000	350	350	1.9	0.76	B20	27.6	По запросу
C 60.35-3	6000	350	350	1.9	0.76	B20	26.9	По запросу
C 60.35-3.1	6000	350	350	1.9	0.76	B20	27.6	По запросу
C 60.35-6	6000	350	350	1.9	0.76	B20	33.8	По запросу
C 60.35-6.1	6000	350	350	1.9	0.76	B20	34.1	По запросу
<a href="#"><u>C 70.35-10</u></a>	7000	350	350	2.2	0.88	B25	70.7	По запросу
C 70.35-10.1	7000	350	350	2.2	0.88	B25	69.5	По запросу
C 70.35-10.1y	7000	350	350	2.2	0.88	B25	69.9	По запросу
C 70.35-10y	7000	350	350	2.2	0.88	B25	71.1	По запросу
C 70.35-4	7000	350	350	2.2	0.88	B20	38.2	По запросу
C 70.35-4.1	7000	350	350	2.2	0.88	B20	38.5	По запросу
C 70.35-4.1y	7000	350	350	2.2	0.88	B25	38.9	По запросу
C 70.35-4y	7000	350	350	2.2	0.88	B25	38.5	По запросу
C 70.35-5	7000	350	350	2.2	0.88	B20	38.2	По запросу
C 70.35-5.1	7000	350	350	2.2	0.88	B20	38.5	По запросу
C 70.35-5.1y	7000	350	350	2.2	0.88	B25	38.9	По запросу
C 70.35-5y	7000	350	350	2.2	0.88	B25	38.6	По запросу
C 70.35-6	7000	350	350	2.2	0.88	B20	38.2	По запросу
C 70.35-6.1	7000	350	350	2.2	0.88	B20	38.5	По запросу
C 70.35-6.1y	7000	350	350	2.2	0.88	B25	38.9	По запросу
C 70.35-6y	7000	350	350	2.2	0.88	B25	38.6	По запросу
C 70.35-8	7000	350	350	2.2	0.88	B20	47.6	По запросу
C 70.35-8.1	7000	350	350	2.2	0.88	B20	47.4	По запросу
C 70.35-8.1y	7000	350	350	2.2	0.88	B25	47.8	По запросу
C 70.35-8y	7000	350	350	2.2	0.88	B25	48.0	По запросу
C 70.35-9	7000	350	350	2.2	0.88	B25	58.4	По запросу
C 70.35-9.1	7000	350	350	2.2	0.88	B25	57.7	По запросу
C 70.35-9.1y	7000	350	350	2.2	0.88	B25	58.1	По запросу
C 70.35-9y	7000	350	350	2.2	0.88	B25	58.8	По запросу
C 70.40-8y	7000	400	400	2.83	1.14	B25	51.2	По запросу
<a href="#"><u>C 80.35-10</u></a>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	80.4	По запросу

<b>C 80.35-10.1</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	79.3	По запросу
<b>C 80.35-10.1y</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	79.7	По запросу
<b>C 80.35-10y</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	80.8	По запросу
<b>C 80.35-11</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	96.0	По запросу
<b>C 80.35-11.1</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	94.2	По запросу
<b>C 80.35-11.1y</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	94.6	По запросу
<b>C 80.35-11y</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	96.4	По запросу
<b>C 80.35-5</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B20	43.5	По запросу
<b>C 80.35-5.1</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B20	43.8	По запросу
<b>C 80.35-5.1y</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	44.2	По запросу
<b>C 80.35-5y</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	43.9	По запросу
<b>C 80.35-6</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B20	43.5	По запросу
<b>C 80.35-6.1</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B20	43.8	По запросу
<b>C 80.35-6.1y</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	44.2	По запросу
<b>C 80.35-6y</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	43.9	По запросу
<b>C 80.35-8</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B20	54.2	По запросу
<b>C 80.35-8.1</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B20	54.1	По запросу
<b>C 80.35-8.1y</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	54.5	По запросу
<b>C 80.35-8y</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	54.6	По запросу
<b>C 80.35-9</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	66.5	По запросу
<b>C 80.35-9.1</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	65.9	По запросу
<b>C 80.35-9.1y</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	66.3	По запросу
<b>C 80.35-9y</b>	8000	350	350	2.5	1.0	B25	66.9	По запросу
<b><u>C 90.35-10</u></b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	89.3	По запросу
<b>C 90.35-10.1</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	88.1	По запросу
<b>C 90.35-10.1y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	88.5	По запросу
<b>C 90.35-10y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	89.7	По запросу
<b>C 90.35-11</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	106.7	По запросу
<b>C 90.35-11.1</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	105.0	По запросу
<b>C 90.35-11.1y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	105.4	По запросу
<b>C 90.35-11y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	107.1	По запросу
<b>C 90.35-12</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	126.1	По запросу
<b>C 90.35-12.1</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	123.3	По запросу
<b>C 90.35-12.1y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	123.7	По запросу

<b>C 90.35-12y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	126.5	По запросу
<b>C 90.35-5</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B20	47.9	По запросу
<b>C 90.35-5.1</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B20	48.2	По запросу
<b>C 90.35-5.1y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	48.6	По запросу
<b>C 90.35-5y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	48.3	По запросу
<b>C 90.35-6</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B20	47.9	По запросу
<b>C 90.35-6.1</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B20	48.2	По запросу
<b>C 90.35-6.1y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	48.6	По запросу
<b>C 90.35-6y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	48.3	По запросу
<b>C 90.35-8</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B20	59.8	По запросу
<b>C 90.35-8.1</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B20	59.8	По запросу
<b>C 90.35-8.1y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	60.2	По запросу
<b>C 90.35-8y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	60.2	По запросу
<b>C 90.35-9</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	73.6	По запросу
<b>C 90.35-9.1</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	73.0	По запросу
<b>C 90.35-9.1y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	73.4	По запросу
<b>C 90.35-9y</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	74.0	По запросу
	<b><u>Серия 1.011.1-10 вып.2</u></b>							
<b><u>CH 100.35</u></b>	10000	350	350	3.1	1.24	B25	42.3	По запросу
<b>CH 110.35</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	45.3	По запросу
<b>CH 120.35</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	48.2	По запросу
<b>CH 130.35</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	55.7	По запросу
<b>CH 40.35</b>	4000	350	350	1.3	0.50	B25	22.1	По запросу
<b>CH 50.35</b>	5000	350	350	1.6	0.62	B25	25.1	По запросу
<b>CH 60.35</b>	6000	350	350	1.9	0.74	B25	28.0	По запросу
<b>CH 70.35</b>	7000	350	350	2.2	0.87	B25	31.2	По запросу
<b>CH 80.35</b>	8000	350	350	2.2	1.0	B25	35.1	По запросу
<b>CH 90.35</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	38.1	По запросу
<b>CHк 100.35</b>	10000	350	350	3.1	1.24	B25	34.2	По запросу
<b>CHк 110.35</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	36.4	По запросу
<b>CHк 120.35</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	38.6	По запросу
<b>CHк 130.35</b>	13000	350	350	4.03	1.61	B30	45.1	По запросу
<b>CHк 40.35</b>	4000	350	350	1.3	0.50	B25	18.7	По запросу
<b>CHк 50.35</b>	5000	350	350	1.6	0.62	B25	20.9	По запросу



<b>СНк 60.35</b>	6000	350	350	1.9	0.74	B25	23.1	По запросу
<b>СНк 70.35</b>	7000	350	350	2.2	0.87	B25	25.5	По запросу
<b>СНк 80.35</b>	8000	350	350	2.2	1.0	B25	28.5	По запросу
<b>СНк 90.35</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	30.8	По запросу
<b>СНпр 100.35</b>	10000	350	350	3.1	1.24	B25	28.8	По запросу
<b>СНпр 110.35</b>	11000	350	350	3.43	1.37	B25	30.5	По запросу
<b>СНпр 120.35</b>	12000	350	350	3.73	1.49	B25	39.1	По запросу
<b>СНпр 40.35</b>	4000	350	350	1.3	0.50	B25	14.0	По запросу
<b>СНпр 50.35</b>	5000	350	350	1.6	0.62	B25	15.1	По запросу
<b>СНпр 60.35</b>	6000	350	350	1.9	0.74	B25	16.2	По запросу
<b>СНпр 70.35</b>	7000	350	350	2.2	0.87	B25	17.5	По запросу
<b>СНпр 80.35</b>	8000	350	350	2.2	1.0	B25	19.4	По запросу
<b>СНпр 90.35</b>	9000	350	350	2.8	1.12	B25	25.9	По запросу

Таблица 2. [Сваи энергетические Серия 3.407.115](#)

Наименование	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес, тонн	Объем бетона, куб. м.	Бетон	Сталь, кг	Цена руб./шт.
<a href="#">Серия 3.407.115 вып.4</a>								
<b>С 35-1-10-0</b>	10000	350	350	3.0	1.2	M300	246	По запросу
<b>С 35-1-10-1</b>	10000	350	350	3.0	1.2	M300	261	По запросу
<b>С 35-1-10-2</b>	10000	350	350	3.0	1.2	M300	263	По запросу
<b>С 35-1-10-Н</b>	10000	350	350	3.0	1.2	M300	267	По запросу
<b>С 35-1-12-0</b>	12000	350	350	3.6	1.44	M300	291	По запросу
<b>С 35-1-12-1</b>	12000	350	350	3.6	1.44	M300	306	По запросу
<b>С 35-1-12-2</b>	12000	350	350	3.6	1.44	M300	308	По запросу
<b>С 35-1-12-Н</b>	12000	350	350	3.6	1.44	M300	312	По запросу
<b>С 35-1-8-0</b>	8000	350	350	2.4	0.96	M300	199	По запросу
<b>С 35-1-8-1</b>	8000	350	350	2.4	0.96	M300	214	По запросу
<b>С 35-1-8-2</b>	8000	350	350	2.4	0.96	M300	216	По запросу
<b>С 35-1-8-Н</b>	8000	350	350	2.4	0.96	M300	220	По запросу
<b>С 35-2-10-0</b>	10000	350	350	3.2	1.2	M300	354	По запросу
<b>С 35-2-10-1</b>	10000	350	350	3.2	1.2	M300	386	По запросу
<b>С 35-2-10-2</b>	10000	350	350	3.2	1.2	M300	373	По запросу
<b>С 35-2-10-Н</b>	10000	350	350	3.2	1.2	M300	375	По запросу

<b>С 35-2-12-0</b>	12000	350	350	3.9	1.44	М300	423	По запросу
<b>С 35-2-12-1</b>	12000	350	350	3.9	1.44	М300	455	По запросу
<b>С 35-2-12-2</b>	12000	350	350	3.8	1.44	М300	441	По запросу
<b>С 35-2-12-Н</b>	12000	350	350	3.9	1.44	М300	444	По запросу
<b>С 35-2-8 Н</b>	8000	350	350	2.6	0.96	М300	308	По запросу
<b>С 35-2-8-0</b>	8000	350	350	2.4	0.96	М300	199	По запросу
<b>С 35-2-8-1</b>	8000	350	350	2.5	0.96	М300	319	По запросу
<b>С 35-2-8-2</b>	8000	350	350	2.6	0.96	М300	306	По запросу
<b>С 35.10-1</b>	10000	350	350	3.0	1.2	В25	245.9	По запросу
<b>С 35.10-2</b>	10000	350	350	3.0	1.2	В25	372.0	По запросу
<b>С 35.12-1</b>	12000	350	350	3.62	1.45	В25	285.0	По запросу
<b>С 35.12-2</b>	12000	350	350	3.62	1.45	В25	431.9	По запросу
<b>С 35.6-1</b>	6000	350	350	1.78	0.71	В25	168.0	По запросу
<b>С 35.8-1</b>	8000	350	350	2.4	0.96	В25	207,3	По запросу
<b>С 35.8-2</b>	8000	350	350	2.4	0.96	В25	313.0	По запросу
<u>Серия 3.407.115 вып.2</u>								
<b>СН 35.10-1</b>	10000	350	350	3.0	1.2	В30	174.3	По запросу
<b>СН 35.10-2</b>	10000	350	350	3.0	1.2	В30	255.3	По запросу
<b>СН 35.12-1</b>	12000	350	350	3.62	1.45	В30	196.7	По запросу
<b>СН 35.12-2</b>	12000	350	350	3.62	1.45	В30	288.5	По запросу
<b>СН 35.6-1</b>	6000	350	350	1.78	0.71	В30	129.6	По запросу
<b>СН 35.8-1</b>	8000	350	350	2.4	0.96	В30	151.9	По запросу
<b>СН 35.8-2</b>	8000	350	350	2.4	0.96	В30	222.1	По запросу

Таблица 3.

Сваи мостовые Серия 3.500.1-1.93

Наименование	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Объем бетона, куб. м	Вес, тонн	Класс бетона	Сталь, кг	Цена руб./шт.
<b><u>С 10-35 А4</u></b>	10000	350	350	1.24	3.1	В35	72.1	По запросу
<b>С 10-35 А5</b>	10000	350	350	1.24	3.1	В35	72.1	По запросу
<b>С 10-35 В4</b>	10000	350	350	1.24	3.1	В25	291.3	По запросу
<b>С 10-35 В5</b>	10000	350	350	1.24	3.1	В25	319.9	По запросу
<b>С 10-35 В6</b>	10000	350	350	1.24	3.1	В25	405.7	По запросу
<b>С 10-35 В7</b>	10000	350	350	1.24	3.1	В25	465.9	По запросу
<b>С 10-35 К</b>	10000	350	350	1.24	3.1	В35	61.2	По запросу
<b>С 10-35 П</b>	10000	350	350	1.24	3.1	В35	50.5	По запросу

<b>C 10-35 T1</b>	10000	350	350	1.24	3.1	B25	124.9	По запросу
<b>C 10-35 T2</b>	10000	350	350	1.24	3.1	B25	181.9	По запросу
<b>C 10-35 T3</b>	10000	350	350	1.24	3.1	B25	232.5	По запросу
<b>C 10-35 T4</b>	10000	350	350	1.24	3.1	B25	262.9	По запросу
<b>C 10-35 T5</b>	10000	350	350	1.24	3.1	B25	319.9	По запросу
<b>C 10-35 T6</b>	10000	350	350	1.24	3.1	B25	405.7	По запросу
<b>C 10-35 T7</b>	10000	350	350	1.24	3.1	B25	465.9	По запросу
<b><u>C 11-35 A4</u></b>	11000	350	350	1.37	3.4	B35	91.2	По запросу
<b>C 11-35 A5</b>	11000	350	350	1.37	3.4	B35	76.7	По запросу
<b>C 11-35 B4</b>	11000	350	350	1.37	3.43	B25	318.7	По запросу
<b>C 11-35 B5</b>	11000	350	350	1.37	3.43	B25	351.9	По запросу
<b>C 11-35 B6</b>	11000	350	350	1.37	3.43	B25	446.7	По запросу
<b>C 11-35 B7</b>	11000	350	350	1.37	3.43	B25	513.1	По запросу
<b>C 11-35 K</b>	11000	350	350	1.37	3.4	B35	65.2	По запросу
<b>C 11-35 II</b>	11000	350	350	1.37	3.4	B35	60.3	По запросу
<b>C 11-35 T2</b>	11000	350	350	1.37	3.43	B25	198.3	По запросу
<b>C 11-35 T3</b>	11000	350	350	1.37	3.43	B25	253.9	По запросу
<b>C 11-35 T4</b>	11000	350	350	1.37	3.43	B25	318.7	По запросу
<b>C 11-35 T5</b>	11000	350	350	1.37	3.43	B25	351.9	По запросу
<b>C 11-35 T6</b>	11000	350	350	1.37	3.43	B25	446.7	По запросу
<b>C 11-35 T7</b>	11000	350	350	1.37	3.43	B25	513.1	По запросу
<b><u>C 12-35 A4</u></b>	12000	350	350	1.49	3.7	B35	115.3	По запросу
<b>C 12-35 A5</b>	12000	350	350	1.48	3.7	B35	97.1	По запросу
<b>C 12-35 B4</b>	12000	350	350	1.49	3.73	B25	346.1	По запросу
<b>C 12-35 B5</b>	12000	350	350	1.49	3.73	B25	383.9	По запросу
<b>C 12-35 B6</b>	12000	350	350	1.49	3.73	B25	487.3	По запросу
<b>C 12-35 B7</b>	12000	350	350	1.49	3.73	B25	560.7	По запросу
<b>C 12-35 K</b>	12000	350	350	1.49	3.7	B35	69.2	По запросу
<b>C 12-35 II</b>	12000	350	350	1.49	3.7	B35	64.0	По запросу
<b>C 12-35 T3</b>	12000	350	350	1.49	3.73	B25	275.3	По запросу
<b>C 12-35 T4</b>	12000	350	350	1.49	3.73	B25	346.1	По запросу
<b>C 12-35 T5</b>	12000	350	350	1.49	3.73	B25	383.9	По запросу
<b>C 12-35 T6</b>	12000	350	350	1.49	3.73	B25	487.3	По запросу
<b>C 12-35 T7</b>	12000	350	350	1.49	3.73	B25	560.7	По запросу

<a href="#"><u>C 13-35 A4</u></a>	13000	350	350	1.61	4.0	B35	146.4	По запросу
<b>C 13-35 A5</b>	13000	350	350	1.61	4.0	B35	124.0	По запросу
<b>C 13-35 B4</b>	13000	350	350	1.61	4.03	B30	374.7	По запросу
<b>C 13-35 B5</b>	13000	350	350	1.61	4.03	B30	417.1	По запросу
<b>C 13-35 B6</b>	13000	350	350	1.61	4.03	B30	529.1	По запросу
<b>C 13-35 B7</b>	13000	350	350	1.61	4.03	B30	609.1	По запросу
<b>C 13-35 K</b>	13000	350	350	1.61	4.0	B35	96.2	По запросу
<b>C 13-35 II</b>	13000	350	350	1.61	4.0	B35	77.0	По запросу
<b>C 13-35 T4</b>	13000	350	350	1.61	4.03	B30	374.7	По запросу
<b>C 13-35 T5</b>	13000	350	350	1.61	4.03	B30	417.1	По запросу
<b>C 13-35 T6</b>	13000	350	350	1.61	4.03	B30	529.1	По запросу
<b>C 13-35 T7</b>	13000	350	350	1.61	4.03	B30	609.1	По запросу
<a href="#"><u>C 14-35 A4</u></a>	14000	350	350	1.73	4.3	B35	182.4	По запросу
<b>C 14-35 A5</b>	14000	350	350	1.73	4.3	B35	155.5	По запросу
<b>C 14-35 B5</b>	14000	350	350	1.73	4.33	B30	449.2	По запросу
<b>C 14-35 B6</b>	14000	350	350	1.73	4.33	B30	570.1	По запросу
<b>C 14-35 B7</b>	14000	350	350	1.73	4.33	B30	656.8	По запросу
<b>C 14-35 K</b>	14000	350	350	1.73	4.3	B35	101.9	По запросу
<b>C 14-35 T5</b>	14000	350	350	1.73	4.33	B30	449.2	По запросу
<b>C 14-35 T6</b>	14000	350	350	1.73	4.33	B30	570.1	По запросу
<b>C 14-35 T7</b>	14000	350	350	1.73	4.33	B30	656.8	По запросу
<a href="#"><u>C 8-35 A4</u></a>	8000	350	350	1.0	2.5	B35	52.7	По запросу
<b>C 8-35 A5</b>	8000	350	350	1.0	2.5	B35	52.7	По запросу
<b>C 8-35 B4</b>	8000	350	350	1.00	2.5	B25	235.5	По запросу
<b>C 8-35 B5</b>	8000	350	350	1.00	2.5	B25	254.8	По запросу
<b>C 8-35 B6</b>	8000	350	350	1.00	2.5	B25	322.5	По запросу
<b>C 8-35 B7</b>	8000	350	350	1.00	2.5	B25	370.0	По запросу
<b>C 8-35 K</b>	8000	350	350	1.0	2.5	B35	41.6	По запросу
<b>C 8-35 II</b>	8000	350	350	1.00	2.5	B35	38.3	По запросу
<b>C 8-35 T1</b>	8000	350	350	1.00	2.5	B25	101.4	По запросу
<b>C 8-35 T2</b>	8000	350	350	1.00	2.5	B25	147.6	По запросу
<b>C 8-35 T3</b>	8000	350	350	1.00	2.5	B25	188.3	По запросу
<b>C 8-35 T4</b>	8000	350	350	1.00	2.5	B25	235.5	По запросу
<b>C 8-35 T5</b>	8000	350	350	1.00	2.5	B25	254.8	По запросу

<b>C 8-35 T6</b>	8000	350	350	1.00	2.5	B25	322.5	По запросу
<b>C 8-35 T7</b>	8000	350	350	1.00	2.5	B25	370.0	По запросу
<b><u>C 9-35 A4</u></b>	9000	350	350	1.12	2.8	B35	66.3	По запросу
<b>C 9-35 A5</b>	9000	350	350	1.12	2.8	B35	56.3	По запросу
<b>C 9-35 B4</b>	9000	350	350	1.12	2.8	B25	262.9	По запросу
<b>C 9-35 B6</b>	9000	350	350	1.12	2.8	B25	356.1	По запросу
<b>C 9-35 B7</b>	9000	350	350	1.12	2.8	B25	417.2	По запросу
<b>C 9-35 K</b>	9000	350	350	1.12	2.8	B35	44.4	По запросу
<b>C 9-35 II</b>	9000	350	350	1.12	2.8	B35	46.4	По запросу
<b>C 9-35 T1</b>	9000	350	350	1.12	2.8	B25	112.7	По запросу
<b>C 9-35 T2</b>	9000	350	350	1.12	2.8	B25	164.0	По запросу
<b>C 9-35 T3</b>	9000	350	350	1.12	2.8	B25	209.7	По запросу
<b>C 9-35 T4</b>	9000	350	350	1.12	2.8	B25	262.9	По запросу
<b>C 9-35 T5</b>	9000	350	350	1.12	2.8	B25	286.8	По запросу
<b>C 9-35 T6</b>	9000	350	350	1.12	2.8	B25	356.1	По запросу
<b>C 9-35 T7</b>	9000	350	350	1.12	2.8	B25	417.2	По запросу

