

Стенки откосные

Железобетонные откосные стенки **СТ** или открьлки главным образом используются в обустройстве дорог и земляных насыпей различного назначения и любой высоты. Устанавливается укрепление данного типа по концам порталной стенки или звена-оголовка трубы. Плиты работают под внушительным давлением грунта, а также подвергаются динамическим нагрузкам, возникающим при движении автомобилей или поездов.

Стенки выполняют также функцию направляющего элемента. Откос направляет стекающие дождевые воды в специальный канал, обеспечивая сохранность насыпи, а также защиту от засорения водоотводного канала. **Откосные стенки СТ** применяют совместно с одноразмерными водопропускными трубами. Это могут быть трубы круглого, прямоугольного или сборного сечения, а также совместно со всеми типоразмерами порталных стенок. Откосы монтируются в 2-х исполнениях – правом и левом.

В системе данного типа предусматривается использование труб из круглых звеньев, предназначенных для периодически действующих водостоков с прямым или иным опиранием стенок. Трубы обеспечивают отвод скопившейся влаги с одной стороны насыпи и вывода ее с другой.

Откосные стенки серия 3.501.1-144 (Серия 3.501-59, шифр 1484)				
Наименование	Длина	Ширина	Высота	
БЛ 38 лев/прав	1850	300	2270	<u>договорная</u>
БЛ 40	2700	300	2790	<u>договорная</u>
БЛ 40 лев/прав	2700	300	2790	<u>договорная</u>
БЛ 41 лев/прав	3220	300	3110	<u>договорная</u>
БЛ 78 лев/прав	2900	300	3740	<u>договорная</u>
БЛ 79 лев/прав	1430	300	2300	<u>договорная</u>
Блок 38	1850	300	2770	<u>договорная</u>
Блок 38	1850	300	2770	<u>договорная</u>
Блок 38	1850	300	2270	<u>договорная</u>
Блок 38 л	1850	300	2270	<u>договорная</u>
Блок 38 л/п	1850	300	2770	<u>договорная</u>
Блок 38 п	1850	300	2270	<u>договорная</u>
Блок 38 пл	1850	300	2270	<u>договорная</u>
Блок 39	1850	300	2770	<u>договорная</u>
Блок 39 л	2200	300	2470	<u>договорная</u>
Блок 39 п	2200	300	2470	<u>договорная</u>
Блок 39 пл	2200	300	2470	<u>договорная</u>
Блок 40	2700	300	2790	<u>договорная</u>
Блок 40 л	2700	300	2790	<u>договорная</u>
Блок 40 п	2700	300	2790	<u>договорная</u>
Блок 40 пл	2700	300	2790	<u>договорная</u>
Блок 41	3220	300	3110	<u>договорная</u>
Блок 41	3220	350	3110	<u>договорная</u>
Блок 41 л	3220	300	3110	<u>договорная</u>
Блок 41 п	3220	300	3110	<u>договорная</u>
Блок 41 пл	3220	300	3110	<u>договорная</u>

Блок 78 л	2900	300	3740	<u>договорная</u>
Блок 78 п	2900	300	3740	<u>договорная</u>
Блок 78 пл	2900	300	3740	<u>договорная</u>
Блок 79 л	1430	300	2300	<u>договорная</u>
Блок 79 п	1430	300	2300	<u>договорная</u>
Блок 79 пл	1430	300	2300	<u>договорная</u>
К 10	1850	300	2270	<u>договорная</u>
К 10 л/п	1850	300	2270	<u>договорная</u>
КО 38 л/пр	1850	300	2770	<u>договорная</u>
ОК 38 лев./пр.	1850	300	2270	<u>договорная</u>
ОК 40 лев./пр.	2700	300	2790	<u>договорная</u>
СТ 1	1850	300	2270	<u>договорная</u>
СТ 1 л	1850	300	2270	<u>договорная</u>
СТ 1 п	1850	300	2270	<u>договорная</u>
СТ 1 пл	1850	300	2270	<u>договорная</u>
СТ 2	2200	300	2470	<u>договорная</u>
СТ 2 л	2200	300	2470	<u>договорная</u>
СТ 2 п	2200	300	2470	<u>договорная</u>
СТ 2 пл	2200	300	2470	<u>договорная</u>
СТ 3	3220	300	3110	<u>договорная</u>
СТ 3 л	3220	300	3110	<u>договорная</u>
СТ 3 л F	3220	300	3110	<u>договорная</u>
СТ 3 лев/пр	3220	300	3110	<u>договорная</u>
СТ 3 п	3220	300	3110	<u>договорная</u>
СТ 3 п F	3220	300	3110	<u>договорная</u>
СТ 3 пл	3220	300	3110	<u>договорная</u>
СТ 4	1850	300	2770	<u>договорная</u>
СТ 4 л	1850	300	2770	<u>договорная</u>
СТ 4 л/п	1850	300	2770	<u>договорная</u>
СТ 4 п	1850	300	2770	<u>договорная</u>
СТ 4 пл	1850	300	2270	<u>договорная</u>
СТ 5	2200	300	2470	<u>договорная</u>
СТ 5 л	2200	300	2470	<u>договорная</u>
СТ 5 л/п	2200	300	2470	<u>договорная</u>
СТ 5 п	2200	300	2470	<u>договорная</u>
СТ 5 пл	2200	300	2470	<u>договорная</u>
СТ 6	2700	300	2790	<u>договорная</u>
СТ 6 л	2700	300	2790	<u>договорная</u>

СТ 6 л/п	2700	300	2790	<u>договорная</u>
СТ 6 п	2700	300	2790	<u>договорная</u>
СТ 6 пл	2700	300	2790	<u>договорная</u>
СТ 7	3220	300	3110	<u>договорная</u>
СТ 7 л	3220	300	3110	<u>договорная</u>
СТ 7 л/п	3220	300	3110	<u>договорная</u>
СТ 7 п	3220	300	3110	<u>договорная</u>
СТ 7 пл	3220	300	3110	<u>договорная</u>
СТК 10	1850	300	2770	<u>договорная</u>
СТК 10 л/п	1850	300	2770	<u>договорная</u>
СТК 11	1850	300	2770	<u>договорная</u>
СТК 11 л/п	2200	300	2470	<u>договорная</u>
СТК 12	2700	300	2790	<u>договорная</u>
СТК 12 л/п	2700	300	2790	<u>договорная</u>
СТК 13 л/п	3220	300	3110	<u>договорная</u>
СТК 14 л/п	2900	300	3740	<u>договорная</u>
СТК 15 л/п	1430	300	2300	<u>договорная</u>

№	Наименование	Размеры (lxbxh), мм	Класс (марка) бетона	Объем, м3	Вес изделия, тн	
		Серия 3.501.1-177.93				
1	СТ1п(л)	1890x3610x300	B20(M250)	1,52	3,8	<u>договорная</u>
2	СТ2п(л)	2770x4150x300	B20(M250)	2,59	6,5	<u>договорная</u>
3	СТ3п(л)	1750x2790x300	B20(M250)	1,13	2,8	<u>договорная</u>
4	СТ4п(л)	2700x3030x300	B20(M250)	1,75	4,4	<u>договорная</u>
5	СТ1п(л)-200	1320x4250x1400	B20(M250)	1,65	4,1	<u>договорная</u>
6	СТ 1п(л)-250	1320x4750x1400	B20(M250)	1,79	4,5	<u>договорная</u>
7	СТ 1п(л)-300	1320x5250x1400	B20(M250)	1,93	4,8	<u>договорная</u>
8	СТ 1п(л)-350	1320x5750x1400	B20(M250)	2,06	5,2	<u>договорная</u>
9	СТ 1п(л)-400	1320x6250x1400	B20(M250)	2,20	5,5	<u>договорная</u>
10	СТ2п(л)-200	2160x4800x1400	B20(M250)	3,13	7,8	<u>договорная</u>
11	СТ2п(л)-250	2160x5300x1400	B20(M250)	3,39	8,5	<u>договорная</u>
12	СТ2п(л)-300	2160x5800x1400	B20(M250)	3,66	9,2	<u>договорная</u>
13	СТ2п(л)-350	2160x6300x1400	B20(M250)	3,93	9,8	<u>договорная</u>

14	СТ2п(л)-400	2160x6800x1400	B20(M250)	4,20	10,5	<u>договорная</u>
15	СТ3п(л)-200	1750x3500x1400	B20(M250)	2,21	5,5	<u>договорная</u>
16	СТ3п(л)-250	1750x4000x1400	B20(M250)	2,47	6,2	<u>договорная</u>
17	СТ3п(л)-300	1750x4500x1400	B20(M250)	2,74	6,9	<u>договорная</u>
18	СТ3п(л)-350	1750x5000x1400	B20(M250)	3,00	7,5	<u>договорная</u>
19	СТ3п(л)-400	1750x5500x1400	B20(M250)	3,26	8,2	<u>договорная</u>
		<u>Откосные крылья серия 3.501-104</u>				
1	57п(л)	3610x1890x300	B15 (M200)	1,52	3,8	<u>договорная</u>
2	58п(л)	4150x2770x300	B15 (M200)	2,59	6,5	<u>договорная</u>
3	59п(л)	2790x1750x300	B15 (M200)	1,13	2,8	<u>договорная</u>
4	108п(л)	3030x2700x300	B15 (M200)	1,75	4,4	<u>договорная</u>

Откосные стенки Шифр 2175 рч				
Наименование	Длина	Ширина	Высота	
СТ 1 п/л (шифр 2175рч)	1890	300	3610	<u>договорная</u>
СТ 2 п/л (шифр 2175рч)	2770	300	4150	<u>договорная</u>
СТ 3 п/л (шифр 2175рч)	1750	300	2790	<u>договорная</u>
СТ 4 п/л (шифр 2175рч)	2700	300	3030	<u>договорная</u>
СТ 5 п/л (шифр 2175 рч)	1850	300	2270	<u>договорная</u>
СТ 6 п/л (шифр 2175 рч)	2200	300	2470	<u>договорная</u>
СТ 7 п/л (шифр 2175 рч)	3220	300	3110	<u>договорная</u>
Стенки гасителей Шифр 2338				
Наименование	Длина	Ширина	Высота	
СТГ 1-1 пл	3200	300	2000	<u>договорная</u>
СТГ 1-2 пл	3550	300	1690	<u>договорная</u>
СТГ 1-3 пл	3550	300	2650	<u>договорная</u>
СТГ 1-4 пл	3550	300	2350	<u>договорная</u>
СТГ 1-5 пл	3770	300	2000	<u>договорная</u>
СТГ 1-6 пл	4250	300	1690	<u>договорная</u>
СТГ 1-7 пл	4250	300	2250	<u>договорная</u>
СТГ 1-8 пл	4250	300	2670	<u>договорная</u>
СТГ 1-9	4250	300	3150	<u>договорная</u>
СТГ 2-1	2600	300	1750	<u>договорная</u>
СТГ 2-2	3100	300	1750	<u>договорная</u>
СТГ 2-3	2700	300	2650	<u>договорная</u>
СТГ 2-4	3200	300	2250	<u>договорная</u>

СТГ 2-5 пл	2700	300	2000	<u>договорная</u>
СТГ 2-6 пл	2700	300	2350	<u>договорная</u>
СТГ 2-7 пл	2700	300	2600	<u>договорная</u>
СТГ 2-8 пл	3200	300	2000	<u>договорная</u>
СТГ 2-9 пл	3200	300	2800	<u>договорная</u>
СТГ 3-1 пл	2550	300	2600	<u>договорная</u>
СТГ 3-2 пл	2800	300	2600	<u>договорная</u>
СТГ 3-3 пл	3100	300	2600	<u>договорная</u>
СТГ 3-4	2100	300	1250	<u>договорная</u>
СТГ 3-5	2100	300	2250	<u>договорная</u>

Стенки откосные Шифр 2338

Наименование	Длина	Ширина	Высота	
СТС 1-1 пл	2300	300	2050	<u>договорная</u>
СТС 1-2 пл	2480	300	2050	<u>договорная</u>
СТС 1-3 пл	2800	300	2550	<u>договорная</u>
СТС 1-4 пл	2480	300	3170	<u>договорная</u>
СТС 1-5 пл	2800	300	3170	<u>договорная</u>
СТС 1-6 пл	3100	300	3170	<u>договорная</u>
СТС 1-7	2300	300	1610	<u>договорная</u>
СТС 1-8	2300	300	2270	<u>договорная</u>
СТС 1-9	2300	300	2890	<u>договорная</u>
СТС 2-1 пл	2980	300	1900	<u>договорная</u>
СТС 2-10	2700	300	1980	<u>договорная</u>
СТС 2-11	2700	300	3060	<u>договорная</u>
СТС 2-12	2700	300	1930	<u>договорная</u>
СТС 2-2 пл	3500	300	2500	<u>договорная</u>
СТС 2-3 пл	3500	300	3070	<u>договорная</u>
СТС 2-4 пл	3500	300	2550	<u>договорная</u>
СТС 2-5	4000	300	3000	<u>договорная</u>
СТС 2-6	2700	300	1150	<u>договорная</u>
СТС 2-7	2700	300	2330	<u>договорная</u>
СТС 2-8	2700	300	2400	<u>договорная</u>
СТС 2-9	2700	300	2070	<u>договорная</u>

Стенки труб СТ Серия 3.501.1-179.94

Наименование	Длина	Ширина	Высота	
Блок 4	1000	1400	1850	<u>договорная</u>

Блок 5	1000	1650	2850	<u>договорная</u>
Блок 6	1000	1150	1850	<u>договорная</u>
Блок 7	1000	1350	2850	<u>договорная</u>
СТ 1-100	1000	1400	1850	<u>договорная</u>
СТ 1-150	1500	1400	1850	<u>договорная</u>
СТ 1-150 м	1500	1400	1850	<u>договорная</u>
СТ 1-200	2000	1400	1850	<u>договорная</u>
СТ 1-200 м	2000	1400	1850	<u>договорная</u>
СТ 2-100	1000	1650	2850	<u>договорная</u>
СТ 2-150	1500	1650	2850	<u>договорная</u>
СТ 2-150 м	1500	1650	2850	<u>договорная</u>
СТ 2-200	2000	1650	2850	<u>договорная</u>
СТ 2-200 м	2000	1650	2850	<u>договорная</u>
СТ 3-100	1000	1150	1850	<u>договорная</u>
СТ 3-150	1500	1150	1850	<u>договорная</u>
СТ 3-150 м	1500	1150	1850	<u>договорная</u>
СТ 3-200	2000	1150	1850	<u>договорная</u>
СТ 3-200 м	2000	1150	1850	<u>договорная</u>
СТ 4-100	1000	1350	2850	<u>договорная</u>
СТ 4-150	1500	1350	2850	<u>договорная</u>
СТ 4-150 м	1500	1350	2850	<u>договорная</u>
СТ 4-200	2000	1350	2850	<u>договорная</u>
СТ 4-200 м	2000	1350	2850	<u>договорная</u>
Стенка 4 С	1000	1400	1850	<u>договорная</u>

Откосные крылья Серия 3.501-107

Наименование	Длина	Ширина	Высота	
Блок 34 пл (3.501-107)	3250	3400	300	<u>договорная</u>
Блок 35 пл (3.501-107)	3950	2280	300	<u>договорная</u>
Блок 36 (3.501-107)	2600	1920	300	<u>договорная</u>
Блок 37 пл (3.501-107)	4450	3080	300	<u>договорная</u>
Блок 38 пл (3.501-107)	5050	3000	300	<u>договорная</u>
Блок 39 (3.501-107)	3250	2800	300	<u>договорная</u>

Откосные крылья Серия 503-7-015.90

Наименование	Длина	Ширина	Высота	
К 12	2200	300	2470	<u>договорная</u>
К 12 л/п	2200	300	2470	<u>договорная</u>
К 14	2550	300	2700	<u>договорная</u>
К 14 л	2550	300	2700	<u>договорная</u>
К 14 л	2550	300	2700	<u>договорная</u>
К 16 л	2860	300	2900	<u>договорная</u>

Стенки труб СТ Серия 3.501.1-179.94				
Наименование	Длина	Ширина	Высота	
Блок 4	1000	1400	1850	<u>договорная</u>
Блок 5	1000	1650	2850	<u>договорная</u>
Блок 6	1000	1150	1850	<u>договорная</u>
Блок 7	1000	1350	2850	<u>договорная</u>
СТ 1-100	1000	1400	1850	<u>договорная</u>
СТ 1-150	1500	1400	1850	<u>договорная</u>
СТ 1-150 м	1500	1400	1850	<u>договорная</u>
СТ 1-200	2000	1400	1850	<u>договорная</u>
СТ 1-200 м	2000	1400	1850	<u>договорная</u>
СТ 2-100	1000	1650	2850	<u>договорная</u>
СТ 2-150	1500	1650	2850	<u>договорная</u>
СТ 2-150 м	1500	1650	2850	<u>договорная</u>
СТ 2-200	2000	1650	2850	<u>договорная</u>
СТ 2-200 м	2000	1650	2850	<u>договорная</u>
СТ 3-100	1000	1150	1850	<u>договорная</u>
СТ 3-150	1500	1150	1850	<u>договорная</u>
СТ 3-150 м	1500	1150	1850	<u>договорная</u>
СТ 3-200	2000	1150	1850	<u>договорная</u>
СТ 3-200 м	2000	1150	1850	<u>договорная</u>
СТ 4-100	1000	1350	2850	<u>договорная</u>
СТ 4-150	1500	1350	2850	<u>договорная</u>
СТ 4-150 м	1500	1350	2850	<u>договорная</u>
СТ 4-200	2000	1350	2850	<u>договорная</u>
СТ 4-200 м	2000	1350	2850	<u>договорная</u>
Стенка 4 С	1000	1400	1850	<u>договорная</u>
Откосные крылья Серия 3.501-107				
Наименование	Длина	Ширина	Высота	
К 16 п	2860	300	2900	<u>договорная</u>

