


Сваи общестроительные 300*300 серия 1.011.1-10



Сваи забивные широко применяются в строительстве.

Данный вид железобетонных изделий позволяет компенсировать нестабильность грунта, его зыбкость или наличие высоко расположенного горизонта грунтовых вод. Кроме того, подобные конструкции дают возможность обеспечить устойчивость сооружения при наличии постоянных паводков.

Сваи железобетонные остроконечные с сечением 300x300мм широко применяют при работах по возведению и укреплению фундаментов зданий, и потому данный вид продукции является элементом нулевого цикла. Компания ООО «ЖБИСТРОЙКОМПЛЕКТ» предлагает вам в Кирове, как обычные сваи, так и усиленные, с маркировкой «У». Изделия отвечают всем нормам ГОСТа и ТУ.

При этом в компании ООО «ЖБИСТРОЙКОМПЛЕКТ» в Кирове вы можете выгодно купить сваи забивные с оперативной доставкой.

Наименование	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес, тонн	Объем бетона, куб. м.	Бетон	Сталь, кг.	Цена руб./ шт.
1.011.1-10 вып. 1								
С 100.30-10	10000	300	300	2.28	0.91	В20	95.3	По запросу
С 100.30-10.1	10000	300	300	2.28	0.91	В20	94.3	По запросу
С 100.30-10.1у	10000	300	300	2.28	0.91	В25	94.6	По запросу
С 100.30-10у	10000	300	300	2.28	0.91	В25	95.6	11 920,00
С 100.30-11	10000	300	300	2.28	0.91	В25	114.5	По запросу
С 100.30-11.1	10000	300	300	2.28	0.91	В25	113.1	По запросу
С 100.30-11.1у	10000	300	300	2.28	0.91	В25	113.4	По запросу
С 100.30-11у	10000	300	300	2.28	0.91	В25	114.8	По запросу
С 100.30-12	10000	300	300	2.28	0.91	В25	135.8	По запросу
С 100.30-12.1	10000	300	300	2.28	0.91	В25	133.4	По запросу
С 100.30-12.1у	10000	300	300	2.28	0.91	В25	133.7	По запросу

C 100.30-12y	10000	300	300	2.28	0.91	B25	136.1	По запросу
C 100.30-13	10000	300	300	2.28	0.91	B25	171.5	По запросу
C 100.30-13.1	10000	300	300	2.28	0.91	B25	168.1	По запросу
C 100.30-13.1y	10000	300	300	2.28	0.91	B25	168.4	По запросу
C 100.30-13y	10000	300	300	2.28	0.91	B25	171.8	По запросу
C 100.30-6	10000	300	300	2.28	0.91	B20	49.7	По запросу
C 100.30-6.1	10000	300	300	2.28	0.91	B20	49.9	По запросу
C 100.30-6.1y	10000	300	300	2.28	0.91	B25	50.2	По запросу
C 100.30-6y	10000	300	300	2.28	0.91	B25	50.0	10642,00
C 100.30-8	10000	300	300	2.28	0.91	B20	62.8	9705,00
C 100.30-8.1	10000	300	300	2.28	0.91	B20	62.8	По запросу
C 100.30-8.1y	10000	300	300	2.28	0.91	B25	63.1	По запросу
C 100.30-8	10000	300	300	2.28	0.91	B25	63.1	По запросу
C 100.30-9	10000	300	300	2.28	0.91	B20	78.1	По запросу
C 100.30-9.1	10000	300	300	2.28	0.91	B20	77.5	По запросу
C 100.30-9.1y	10000	300	300	2.28	0.91	B25	77.8	По запросу
C 100.30-9y	10000	300	300	2.28	0.91	B25	78.4	По запросу
<u>C 110.30-10</u>	11000	300	300	2.5	1.00	B20	104.0	По запросу
C 110.30-10.1	11000	300	300	2.5	1.00	B20	103.0	По запросу
C 110.30-10.1y	11000	300	300	2.5	1.00	B25	103.3	По запросу
C 110.30-10y	11000	300	300	2.5	1.0	B25	104.3	По запросу
C 110.30-11	11000	300	300	2.5	1.00	B25	125.1	По запросу
C 110.30-11.1	11000	300	300	2.5	1.00	B25	123.7	По запросу
C 110.30-11.1y	11000	300	300	2.5	1.00	B25	124.0	По запросу
C 110.30-11y	11000	300	300	2.5	1.0	B25	125.4	По запросу
C 110.30-12	11000	300	300	2.5	1.00	B25	148.4	По запросу
C 110.30-12.1	11000	300	300	2.5	1.00	B25	146.0	По запросу
C 110.30-12.1y	11000	300	300	2.5	1.00	B25	146.3	По запросу
C 110.30-12y	11000	300	300	2.5	1.0	B25	148.7	По запросу
C 110.30-13	11000	300	300	2.5	1.00	B25	187.6	По запросу
C 110.30-13.1	11000	300	300	2.5	1.00	B25	146.0	По запросу
C 110.30-13.1y	11000	300	300	2.5	1.00	B25	184.5	По запросу
C 110.30-13y	11000	300	300	2.5	1.0	B25	187.9	По запросу
C 110.30-8	11000	300	300	2.5	1.00	B20	68.4	По запросу
C 110.30-8.1	11000	300	300	2.5	1.00	B20	68.3	По запросу
C 110.30-8.1y	11000	300	300	2.5	1.00	B25	68.6	По запросу

C 110.30-8y	11000	300	300	2.5	1.0	B25	68.7	По запросу
C 110.30-9	11000	300	300	2.5	1.00	B20	85.1	По запросу
C 110.30-9.1	11000	300	300	2.5	1.00	B20	84.6	По запросу
C 110.30-9.1y	11000	300	300	2.5	1.00	B25	84.9	По запросу
C 110.30-9y	11000	300	300	2.5	1.0	B25	85.4	По запросу
C 120.30-10	12000	300	300	2.73	1.09	B20	112.7	По запросу
C 120.30-10.1	12000	300	300	2.73	1.09	B20	111.7	По запросу
C 120.30-10.1y	12000	300	300	2.73	1.09	B25	112.0	По запросу
C 120.30-10y	12000	300	300	2.73	1.09	B25	113.0	По запросу
C 120.30-11	12000	300	300	2.73	1.09	B25	135.7	По запросу
C 120.30-11.1	12000	300	300	2.73	1.09	B25	134.3	По запросу
C 120.30-11.1y	12000	300	300	2.73	1.09	B25	134.6	По запросу
C 120.30-11y	12000	300	300	2.73	1.09	B25	136.0	По запросу
C 120.30-12	12000	300	300	2.73	1.09	B25	161.1	По запросу
C 120.30-12.1	12000	300	300	2.73	1.09	B25	158.7	По запросу
C 120.30-12.1y	12000	300	300	2.73	1.09	B25	159.0	По запросу
C 120.30-12y	12000	300	300	2.73	1.09	B25	161.4	По запросу
C 120.30-13	12000	300	300	2.73	1.09	B25	203.7	По запросу
C 120.30-13.1	12000	300	300	2.73	1.09	B25	200.3	По запросу
C 120.30-13.1y	12000	300	300	2.73	1.09	B25	200.6	По запросу
C 120.30-13y	12000	300	300	2.73	1.09	B25	204.0	По запросу
C 120.30-8	12000	300	300	2.73	1.09	B20	74.1	По запросу
C 120.30-8.1	12000	300	300	2.73	1.09	B20	79.3	По запросу
C 120.30-8.1y	12000	300	300	2.73	1.09	B25	74.2	По запросу
C 120.30-8y	12000	300	300	2.73	1.09	B25	74.3	По запросу
C 120.30-9	12000	300	300	2.73	1.09	B20	92.1	По запросу
C 120.30-9.1	12000	300	300	2.73	1.09	B20	91.6	По запросу
C 120.30-9.1y	12000	300	300	2.73	1.09	B25	91.9	По запросу
C 120.30-9y	12000	300	300	2.73	1.09	B25	92.4	По запросу
C 30.30-1	3000	300	300	0.7	0.28	B15	14.7	По запросу
C 30.30-1.1	3000	300	300	0.7	0.28	B15	15.3	По запросу
C 30.30-2	3000	300	300	0.7	0.28	B15	14.7	По запросу
C 30.30-2.1	3000	300	300	0.7	0.28	B15	15.3	По запросу
C 30.30-3	3000	300	300	0.7	0.28	B15	14.7	По запросу
C 30.30-3.1	3000	300	300	0.7	0.28	B15	15.3	По запросу
C 40.30-1	4000	300	300	0.93	0.37	B15	17.9	По запросу

C 40.30-1.1	4000	300	300	0.93	0.37	B15	18.5	По запросу
C 40.30-2	4000	300	300	0.93	0.37	B15	17.9	По запросу
C 40.30-2.1	4000	300	300	0.93	0.37	B15	18.5	По запросу
C 40.30-3	4000	300	300	0.93	0.37	B15	17.9	По запросу
C 40.30-3.1	4000	300	300	0.93	0.37	B15	18.5	По запросу
<u>C 50.30-1</u>	5000	300	300	1.15	0.46	B15	21.1	По запросу
C 50.30-1.1	5000	300	300	1.15	0.46	B15	21.7	По запросу
C 50.30-2	5000	300	300	1.15	0.46	B15	21.1	По запросу
C 50.30-2.1	5000	300	300	1.15	0.46	B15	21.7	По запросу
C 50.30-3	5000	300	300	1.15	0.46	B15	21.1	По запросу
C 50.30-3.1	5000	300	300	1.15	0.46	B15	21.7	По запросу
C 50.30-4	5000	300	300	1.15	0.46	B15	26.8	По запросу
C 50.30-4.1	5000	300	300	1.15	0.46	B15	27.1	По запросу
C 50.30-5	5000	300	300	1.15	0.46	B15	26.8	По запросу
C 50.30-5.1	5000	300	300	1.15	0.46	B15	27.1	По запросу
C 50.30-6	5000	300	300	1.15	0.46	B15	26.8	По запросу
C 50.30-6.1	5000	300	300	1.15	0.46	B15	27.1	По запросу
<u>C 60.30-2</u>	6000	300	300	1.38	0.55	B15	24.3	По запросу
C 60.30-2.1	6000	300	300	1.38	0.55	B15	24.9	По запросу
C 60.30-3	6000	300	300	1.38	0.55	B15	24.3	По запросу
C 60.30-3.1	6000	300	300	1.38	0.55	B15	24.9	По запросу
C 60.30-5	6000	300	300	1.38	0.55	B15	31.1	По запросу
C 60.30-5.1	6000	300	300	1.38	0.55	B15	31.4	По запросу
C 60.30-6	6000	300	300	1.38	0.55	B15	31.1	По запросу
C 60.30-6.1	6000	300	300	1.38	0.55	B15	31.4	По запросу
C 60.30-7	6000	300	300	1.38	0.55	B20	39.1	По запросу
C 60.30-7.1	6000	300	300	1.38	0.55	B20	39.0	По запросу
C 60.30-8	6000	300	300	1.38	0.55	B20	39.1	По запросу
C 60.30-8.1	6000	300	300	1.38	0.55	B20	39.0	По запросу
<u>C 70.30-4</u>	7000	300	300	1.6	0.64	B15	36.0	По запросу
C 70.30-4.1	7000	300	300	1.6	0.64	B15	36.2	По запросу
C 70.30-4.1y	7000	300	300	1.6	0.64	B20	36.5	По запросу
C 70.30-4y	7000	300	300	1.6	0.64	B20	36.3	По запросу
C 70.30-5	7000	300	300	1.6	0.64	B15	36.0	По запросу
C 70.30-5.1	7000	300	300	1.6	0.64	B15	36.2	По запросу
C 70.30-5.1y	7000	300	300	1.6	0.64	B20	36.5	По запросу

C 70.30-5y	7000	300	300	1.6	0.64	B20	36.3	По запросу
C 70.30-6	7000	300	300	1.6	0.64	B15	36.0	По запросу
C 70.30-6.1	7000	300	300	1.6	0.64	B15	36.2	По запросу
C 70.30-6.1y	7000	300	300	1.6	0.64	B20	36.5	По запросу
C 70.30-6y	7000	300	300	1.6	0.64	B20	36.3	По запросу
C 70.30-8	7000	300	300	1.6	0.64	B20	45.3	По запросу
C 70.30-8.1	7000	300	300	1.6	0.64	B20	45.2	По запросу
C 70.30-8.1y	7000	300	300	1.6	0.64	B20	45.5	По запросу
C 70.30-8y	7000	300	300	1.6	0.64	B20	45.6	По запросу
C 70.30-9	7000	300	300	1.6	0.64	B20	56.0	По запросу
C 70.30-9.1	7000	300	300	1.6	0.64	B20	55.5	По запросу
C 70.30-9.1y	7000	300	300	1.6	0.64	B20	55.8	По запросу
C 70.30-9y	7000	300	300	1.6	0.64	B20	56.3	По запросу
<u>C 80.30-10</u>	8000	300	300	1.83	0.73	B20	77.1	По запросу
C 80.30-10.1	8000	300	300	1.83	0.73	B20	76.1	По запросу
C 80.30-10.1y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	76.4	По запросу
C 80.30-10y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	77.4	По запросу
C 80.30-11	8000	300	300	1.83	0.73	B25	95.2	По запросу
C 80.30-11.1	8000	300	300	1.83	0.73	B25	91.0	По запросу
C 80.30-11.1y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	91.3	По запросу
C 80.30-11y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	92.8	По запросу
C 80.30-4	8000	300	300	1.83	0.73	B20	40.4	По запросу
C 80.30-4.1	8000	300	300	1.83	0.73	B20	40.6	По запросу
C 80.30-4.1y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	40.9	По запросу
C 80.30-4y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	40.7	По запросу
C 80.30-5	8000	300	300	1.83	0.73	B20	40.4	По запросу
C 80.30-5.1	8000	300	300	1.83	0.73	B20	40.6	По запросу
C 80.30-5.1y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	40.9	По запросу
C 80.30-5y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	40.7	По запросу
C 80.30-6	8000	300	300	1.83	0.73	B20	40.4	По запросу
C 80.30-6.1	8000	300	300	1.83	0.73	B20	40.6	По запросу
C 80.30-6.1y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	40.9	По запросу
C 80.30-6y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	40.7	По запросу
C 80.30-8	8000	300	300	1.83	0.73	B20	50.9	По запросу
C 80.30-8.1	8000	300	300	1.83	0.73	B20	50.9	По запросу
C 80.30-8.1y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	51.2	По запросу

C 80.30-8y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	51.2	По запросу
C 80.30-9	8000	300	300	1.83	0.73	B20	63.2	По запросу
C 80.30-9.1	8000	300	300	1.83	0.73	B20	62.7	По запросу
C 80.30-9.1y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	63.0	По запросу
C 80.30-9y	8000	300	300	1.83	0.73	B25	63.5	По запросу
C 90.30-10	9000	300	300	2.05	0.82	B20	85.8	По запросу
C 90.30-10.1	9000	300	300	2.05	0.82	B20	84.8	По запросу
C 90.30-10.1y	9000	300	300	2.05	0.82	B25	85.1	По запросу
C 90.30-10y	9000	300	300	2.05	0.82	B25	86.1	По запросу
C 90.30-11	9000	300	300	2.05	0.82	B25	103.1	По запросу
C 90.30-11.1	9000	300	300	2.05	0.82	B25	101.7	По запросу
C 90.30-11.1y	9000	300	300	2.05	0.82	B25	102.0	По запросу
C 90.30-11y	9000	300	300	2.05	0.82	B25	103.4	По запросу
C 90.30-5	9000	300	300	2.05	0.82	B20	44.6	По запросу
C 90.30-5.1	9000	300	300	2.05	0.82	B20	44.9	По запросу
C 90.30-5.1y	9000	300	300	2.05	0.82	B25	45.2	По запросу
C 90.30-5y	9000	300	300	2.05	0.82	B25	44.9	По запросу
C 90.30-6	9000	300	300	2.05	0.82	B20	44.6	По запросу
C 90.30-6.1	9000	300	300	2.05	0.82	B20	44.9	По запросу
C 90.30-6.1y	9000	300	300	2.05	0.82	B25	45.2	По запросу
C 90.30-6y	9000	300	300	2.05	0.82	B25	44.9	По запросу
C 90.30-8	9000	300	300	2.05	0.82	B20	56.5	По запросу
C 90.30-8.1	9000	300	300	2.05	0.82	B20	56.4	По запросу
C 90.30-8.1y	9000	300	300	2.05	0.82	B25	56.7	По запросу
C 90.30-8y	9000	300	300	2.05	0.82	B25	56.8	По запросу
C 90.30-9	9000	300	300	2.05	0.82	B20	70.2	По запросу
C 90.30-9.1	9000	300	300	2.05	0.82	B20	69.7	По запросу
C 90.30-9.1y	9000	300	300	2.05	0.82	B25	70.0	По запросу
C 90.30-9y	9000	300	300	2.05	0.82	B25	70.5	По запросу
	1.011.1-10 вып.2							
CH 100.30	10000	300	300	2.28	0.91	B25	38.5	По запросу
CH 110.30	11000	300	300	2.5	1.0	B25	41.4	По запросу
CH 120.30	12000	300	300	2.73	1.09	B25	44.2	По запросу
CH 130.30	13000	300	300	2.95	1.18	B30	49.9	По запросу
CH 140.30	14000	300	300	3.18	1.27	B30	54.0	По запросу
CH 150.30	15000	300	300	3.4	1.36	B30	73.8	По запросу

СН 30.30	3000	300	300	0.70	0.28	B25	16.1	По запросу
СН 40.30	4000	300	300	0.93	0.37	B25	19.2	По запросу
СН 50.30	5000	300	300	1.15	0.46	B25	22.3	По запросу
СН 60.30	6000	300	300	1.38	0.55	B25	25.0	По запросу
СН 70.30	7000	300	300	1.6	0.64	B25	28.7	По запросу
СН 80.30	8000	300	300	1.83	0.73	B25	31.7	По запросу
СН 90.30	9000	300	300	2.05	0.82	B25	34.6	По запросу
<u>СНк 100.30</u>	10000	300	300	2.28	0.91	B25	30.4	По запросу
СНк 110.30	11000	300	300	2.5	1.0	B25	32.5	По запросу
СНк 120.30	12000	300	300	2.73	1.09	B25	34.6	По запросу
СНк 130.30	13000	300	300	2.95	1.18	B30	39.3	По запросу
СНк 140.30	14000	300	300	3.18	1.27	B30	42.7	По запросу
СНк 150.30	15000	300	300	3.4	1.36	B30	64.4	По запросу
СНк 30.30	3000	300	300	0.70	0.28	B25	13.5	По запросу
СНк 40.30	4000	300	300	0.93	0.37	B25	15.8	По запросу
СНк 50.30	5000	300	300	1.15	0.46	B25	18.1	По запросу
СНк 60.30	6000	300	300	1.38	0.55	B25	20.1	По запросу
СНк 70.30	7000	300	300	1.6	0.64	B25	23.0	По запросу
СНк 80.30	8000	300	300	1.83	0.73	B25	25.1	По запросу
СНк 90.30	9000	300	300	2.05	0.82	B25	27.3	По запросу
СНпр 100.30	10000	300	300	2.28	0.91	B25	25.0	По запросу
СНпр 110.30	11000	300	300	2.5	1.0	B25	26.6	По запросу
СНпр 120.30	12000	300	300	2.73	1.09	B25	35.1	По запросу
СНпр 130.30	13000	300	300	2.95	1.18	B30	40.0	По запросу
СНпр 140.30	14000	300	300	3.18	1.27	B30	51.6	По запросу
СНпр 150.30	15000	300	300	3.4	1.36	B30	63.6	По запросу
СНпр 30.30	3000	300	300	0.70	0.28	B25	10.0	По запросу
СНпр 40.30	4000	300	300	0.93	0.37	B25	11.1	По запросу
СНпр 50.30	5000	300	300	1.15	0.46	B25	12.3	По запросу
СНпр 60.30	6000	300	300	1.38	0.55	B25	13.2	По запросу
СНпр 70.30	7000	300	300	1.6	0.64	B25	15.0	По запросу
СНпр 80.30	8000	300	300	1.83	0.73	B25	16.1	По запросу
СНпр 90.30	9000	300	300	2.05	0.82	B25	22.4	По запросу
	1.011.1-10 вып.3							
<u>СЦ 30.30</u>	3000	300	300	0.70	0.28	B25	5.7-7.1	По запросу
СЦ 40.30	4000	300	300	0.93	0.37	B25	6.3-7.7	По запросу

СЦ 50.30	5000	300	300	1.15	0.46	B25	8.4-11.3	По запросу
СЦ 60.30	6000	300	300	1.38	0.55	B25	10.2-14.1	По запросу
СЦ 70.30	7000	300	300	1.6	0.64	B25	11.8-18.7	По запросу
СЦ 80.30	8000	300	300	1.83	0.73	B25	13.2-20.3	По запросу
СЦ 90.30	9000	300	300	2.05	0.82	B25	17.6-25.8	По запросу

