

## Сваи 400х400



Железобетонные сваи с поперечным сечением 400х400 мм способны выдерживать существенные постоянные нагрузки на фундамент строения. ООО «ЖБИ СТРОЙКОМПЛЕКТ» предлагает в широком ассортименте данный вид железобетонных изделий, в том числе и с маркировкой «У». Последняя разновидность свай отличается усиленным арматурным плетением. Это сваи общестроительные забивные с ненапрягаемой арматурой представляют собой столб с заостренными концами, армированный высокопрочной сталью по всей длине стержня. Данные изделия используются в строительстве высотных и многоэтажных домов (жилое строительство), мостов (строительство мостов, тоннелей и эстакад), промышленных объектов, торговых комплексов, складских помещений (промышленное строительство) и других зданий, одним словом – в строительстве любых зданий, независимо от их общей площади, назначения и местоположения. Также сваи используются для повышения несущей способности опор воздушных линий электропередач (энергетическое строительство). Промышленное строительство и нефтегазовое строительство используют сваи железобетонные, благодаря своим высоким качественным свойствам, существенно увеличивают эксплуатационный срок конструкций любого типа, и при их устройстве обеспечивается удержание грунта котлованов и их защита от грунтовых вод. При этом в компании ООО «ЖБИ СТРОЙКОМПЛЕКТ» вы можете выгодно купить [сваи 400\\*400,350\\*350,300\\*300,150\\*150,200\\*200,250\\*250](#) забивные с оперативной доставкой.

### Сваи общестроительные Серия 1.011.1-10

Наименование	Длина L, мм	Ширина В, мм	Высота Н, мм	Вес, тонн	Объем бетона, куб. м.	Бетон	Сталь, кг.	Серия
<u>Серия 1.011.1-10 вып. 1</u>								
<a href="#">С 100.40-10</a>	10000	400	400	4.05	1.62	В25	103.1	По запросу
<b>С 100.40-10.1</b>	10000	400	400	4.05	1.62	В25	101.8	По запросу
<b>С 100.40-10.1у</b>	10000	400	400	4.05	1.62	В25	102.3	По запросу
<b>С 100.40-10у</b>	10000	400	400	4.05	1.62	В25	103.6	По запросу
<b>С 100.40-11</b>	10000	400	400	4.05	1.62	В25	122.6	По запросу
<b>С 100.40-11.1</b>	10000	400	400	4.05	1.62	В25	120.5	По запросу
<b>С 100.40-11.1у</b>	10000	400	400	4.05	1.62	В25	121.0	По запросу
<b>С 100.40-11у</b>	10000	400	400	4.05	1.62	В25	123.1	По запросу

<b>C 100.40-12</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	144.1	По запросу
<b>C 100.40-12.1</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	140.9	По запросу
<b>C 100.40-12.1y</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	141.4	По запросу
<b>C 100.40-12y</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	144.6	По запросу
<b>C 100.40-13</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	180.1	По запросу
<b>C 100.40-13.1</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	175.5	По запросу
<b>C 100.40-13.1y</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	176.0	По запросу
<b>C 100.40-13y</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	180.6	По запросу
<b>C 100.40-6</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B20	57.0	По запросу
<b>C 100.40-6.1</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B20	57.4	По запросу
<b>C 100.40-6.1y</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	57.9	По запросу
<b>C 100.40-6y</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	57.5	По запросу
<b>C 100.40-8</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	70.3	По запросу
<b>C 100.40-8.1</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	70.3	По запросу
<b>C 100.40-8.1y</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	70.8	По запросу
<b>C 100.40-8y</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	70.8	По запросу
<b>C 100.40-9</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	85.7	По запросу
<b>C 100.40-9.1</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	85.0	По запросу
<b>C 100.40-9.1y</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	85.5	По запросу
<b>C 100.40-9y</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	86.2	По запросу
<b><u>C 110.40-10</u></b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	112.1	По запросу
<b>C 110.40-10.1</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	110.8	По запросу
<b>C 110.40-10.1y</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B30	111.3	По запросу
<b>C 110.40-10y</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B30	112.6	По запросу
<b>C 110.40-11</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	133.4	По запросу
<b>C 110.40-11.1</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	131.4	По запросу
<b>C 110.40-11.1y</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B30	131.9	По запросу
<b>C 110.40-11y</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B30	133.9	По запросу
<b>C 110.40-12</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	157.0	По запросу
<b>C 110.40-12.1</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	153.8	По запросу
<b>C 110.40-12.1y</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B30	154.3	По запросу
<b>C 110.40-12y</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B30	157.5	По запросу
<b>C 110.40-13</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	196.6	По запросу
<b>C 110.40-13.1</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	181.9	По запросу
<b>C 110.40-13.1y</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B30	182.4	По запросу
<b>C 110.40-13y</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B30	197.1	По запросу

<b>C 110.40-8</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	76.2	По запросу
<b>C 110.40-8.1</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	76.1	По запросу
<b>C 110.40-8.1y</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B30	76.6	По запросу
<b>C 110.40-8y</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B30	76.7	По запросу
<b>C 110.40-9</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	93.0	По запросу
<b>C 110.40-9.1</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	92.3	По запросу
<b>C 110.40-9.1y</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B30	92.8	По запросу
<b>C 110.40-9y</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B30	93.5	По запросу
<b><u>C 120.40-10</u></b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	121.1	По запросу
<b>C 120.40-10.1</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	119.8	По запросу
<b>C 120.40-10.1y</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B30	120.3	По запросу
<b>C 120.40-10y</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B30	121.6	По запросу
<b>C 120.40-11</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	144.3	По запросу
<b>C 120.40-11.1</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	142.3	По запросу
<b>C 120.40-11.1y</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B30	142.8	По запросу
<b>C 120.40-11y</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B30	144.8	По запросу
<b>C 120.40-12</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	170.0	По запросу
<b>C 120.40-12.1</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	166.7	По запросу
<b>C 120.40-12.1y</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B30	167.2	По запросу
<b>C 120.40-12y</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B30	170.5	По запросу
<b>C 120.40-13</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	213.0	По запросу
<b>C 120.40-13.1</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	208.4	По запросу
<b>C 120.40-13.1y</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B30	208.9	По запросу
<b>C 120.40-13y</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B30	213.5	По запросу
<b>C 120.40-8</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	82.0	По запросу
<b>C 120.40-8.1</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	82.0	По запросу
<b>C 120.40-8.1y</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B30	82.5	По запросу
<b>C 120.40-8y</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B30	82.5	По запросу
<b>C 120.40-9</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	100.3	По запросу
<b>C 120.40-9.1</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	99.7	По запросу
<b>C 120.40-9.1y</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B30	100.2	По запросу
<b>C 120.40-9y</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B30	100.8	По запросу
<b><u>C 130.40-10</u></b>	13000	400	400	5.25	2.10	B25	131.3	По запросу
<b>C 130.40-10.1</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B25	130.0	По запросу
<b>C 130.40-10.1y</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B30	130.5	По запросу
<b>C 130.40-10y</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B30	131.8	По запросу

<b>C 130.40-11</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B25	156.4	По запросу
<b>C 130.40-11.1</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B25	154.4	По запросу
<b>C 130.40-11.1y</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B30	154.9	По запросу
<b>C 130.40-11y</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B30	156.9	По запросу
<b>C 130.40-12</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B25	184.1	По запросу
<b>C 130.40-12.1</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B25	180.8	По запросу
<b>C 130.40-12.1y</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B30	181.3	По запросу
<b>C 130.40-12y</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B30	184.6	По запросу
<b>C 130.40-13</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B25	230.6	По запросу
<b>C 130.40-13.1</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B25	226.0	По запросу
<b>C 130.40-13.1y</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B30	226.5	По запросу
<b>C 130.40-13y</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B30	231.1	По запросу
<b>C 130.40-9</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B25	108.8	По запросу
<b>C 130.40-9.1</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B25	108.2	По запросу
<b>C 130.40-9.1y</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B30	108.7	По запросу
<b>C 130.40-9y</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B30	109.3	По запросу
<b><u>C 40.40-1</u></b>	4000	400	400	1.65	0.66	B20	22.0	По запросу
<b>C 40.40-1.1</b>	4000	400	400	1.65	0.66	B20	22.9	По запросу
<b>C 40.40-2</b>	4000	400	400	1.65	0.66	B20	22.0	По запросу
<b>C 40.40-2.1</b>	4000	400	400	1.65	0.66	B20	22.9	По запросу
<b>C 40.40-5</b>	4000	400	400	1.65	0.66	B20	26.8	По запросу
<b><u>C 40.40-5.1</u></b>	4000	400	400	1.65	0.66	B20	27.2	По запросу
<b>C 40.40-6</b>	4000	400	400	1.65	0.66	B20	26.8	По запросу
<b>C 40.40-6.1</b>	4000	400	400	1.65	0.66	B20	27.2	По запросу
<b><u>C 50.40-1</u></b>	5000	400	400	2.05	0.82	B20	25.5	По запросу
<b>C 50.40-1.1</b>	5000	400	400	2.05	0.82	B20	26.4	По запросу
<b>C 50.40-2</b>	5000	400	400	2.05	0.82	B20	25.5	По запросу
<b>C 50.40-2.1</b>	5000	400	400	2.05	0.82	B20	26.4	По запросу
<b>C 50.40-5</b>	5000	400	400	2.05	0.82	B20	31.4	По запросу
<b>C 50.40-5.1</b>	5000	400	400	2.05	0.82	B20	31.7	По запросу
<b>C 50.40-6</b>	5000	400	400	2.05	0.82	B20	31.4	По запросу
<b>C 50.40-6.1</b>	5000	400	400	2.05	0.82	B20	31.7	По запросу
<b>C 60.40-1</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B20	29.8	По запросу
<b>C 60.40-1.1</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B20	30.6	По запросу
<b>C 60.40-2</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B20	29.8	По запросу
<b>C 60.40-2.1</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B20	30.6	По запросу

<b>C 60.40-5</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B20	36.7	По запросу
<b>C 60.40-5.1</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B20	37.1	По запросу
<b>C 60.40-</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B20	36.7	По запросу
<b>C 60.40-6.</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B20	37.1	По запросу
<b>C 60.40-7</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B20	44.9	По запросу
<b>C 60.40-7.1</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B20	44.8	По запросу
<b>C 60.40-8</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B20	44.9	По запросу
<b>C 60.40-8.1</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B20	44.8	По запросу
<b><u>C 70.40-10</u></b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	74.0	По запросу
<b>C 70.40-10.1</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	72.7	По запросу
<b>C 70.40-10.1y</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	73.2	По запросу
<b>C 70.40-10y</b>	7000	400	400	2.83	1.14	B25	74.5	По запросу
<b>C 70.40-11</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	87.9	По запросу
<b>C 70.40-11.1</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	85.8	По запросу
<b>C 70.40-11.1y</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	86.3	По запросу
<b>C 70.40-11y</b>	7000	400	400	2.83	1.14	B25	88.4	По запросу
<b>C 70.40-12</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	103.1	По запросу
<b>C 70.40-12.1</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	100.0	По запросу
<b>C 70.40-12.1y</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	100.5	По запросу
<b>C 70.40-12y</b>	7000	400	400	2.83	1.14	B25	103.6	По запросу
<b>C 70.40-5</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B20	41.2	По запросу
<b>C 70.40-5.1</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B20	41.7	По запросу
<b>C 70.40-5.1y</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	42.2	По запросу
<b>C 70.40-5y</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	41.7	По запросу
<b>C 70.40-6</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B20	41.2	По запросу
<b>C 70.40-6.1</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B20	41.7	По запросу
<b>C 70.40-6.1y</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	42.2	По запросу
<b>C 70.40-6y</b>	7000	400	400	2.83	1.14	B25	41.7	По запросу
<b>C 70.40-8</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	50.7	По запросу
<b>C 70.40-8.1</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	50.6	По запросу
<b>C 70.40-8.1y</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	51.1	По запросу
<b>C 70.40-9</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	61.6	По запросу
<b>C 70.40-9.1</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	60.9	По запросу
<b>C 70.40-9.1y</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	61.4	По запросу
<b>C 70.40-9y</b>	7000	400	400	2.83	1.14	B25	62.1	По запросу
<b><u>C 80.40-10</u></b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	84.1	По запросу

<b>C 80.40-10.1</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	82.8	По запросу
<b>C 80.40-10.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	83.3	По запросу
<b>C 80.40-10y</b>	8000	400	400	3.25	1.30	B25	84.6	По запросу
<b>C 80.40-11</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	99.8	По запросу
<b>C 80.40-11.1</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	97.7	По запросу
<b>C 80.40-11.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	98.2	По запросу
<b>C 80.40-11y</b>	8000	400	400	3.25	1.30	B25	100.3	По запросу
<b>C 80.40-12</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	117.2	По запросу
<b>C 80.40-12.1</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	114.0	По запросу
<b>C 80.40-12.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	114.5	По запросу
<b>C 80.40-12y</b>	8000	400	400	3.25	1.30	B25	117.7	По запросу
<b>C 80.40-13</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	146.3	По запросу
<b>C 80.40-13.1</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	141.7	По запросу
<b>C 80.40-13.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	142.2	По запросу
<b>C 80.40-13y</b>	8000	400	400	3.25	1.30	B25	146.8	По запросу
<b>C 80.40-5</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B20	46.9	По запросу
<b>C 80.40-5.1</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B20	47.3	По запросу
<b>C 80.40-5.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	47.8	По запросу
<b>C 80.40-5y</b>	8000	400	400	3.25	1.30	B25	47.4	По запросу
<b>C 80.40-6</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B20	46.9	По запросу
<b>C 80.40-6.1</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B20	47.3	По запросу
<b>C 80.40-6.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	47.8	По запросу
<b>C 80.40-6y</b>	8000	400	400	3.25	1.30	B25	47.4	По запросу
<b>C 80.40-8</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	57.6	По запросу
<b>C 80.40-8.1</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	57.6	По запросу
<b>C 80.40-8.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	58.1	По запросу
<b>C 80.40-8y</b>	8000	400	400	3.25	1.30	B25	58.1	По запросу
<b>C 80.40-9</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	70.0	По запросу
<b>C 80.40-9.1</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	69.4	По запросу
<b>C 80.40-9.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	69.9	По запросу
<b>C 80.40-9y</b>	8000	400	400	3.25	1.30	B25	70.5	По запросу
<b><u>C 90.40-10</u></b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	93.1	По запросу
<b>C 90.40-10.1</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	91.8	По запросу
<b>C 90.40-10.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	92.3	По запросу
<b>C 90.40-10y</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	93.6	По запросу
<b>C 90.40-11</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	110.7	По запросу



<b>C 90.40-11.1</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	108.7	По запросу
<b>C 90.40-11.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	109.2	По запросу
<b>C 90.40-11y</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	111.2	По запросу
<b>C 90.40-12</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	130.1	По запросу
<b>C 90.40-12.1</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	126.9	По запросу
<b>C 90.40-12.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	127.4	По запросу
<b>C 90.40-12y</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	130.6	По запросу
<b>C 90.40-13</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	162.7	По запросу
<b>C 90.40-13.1</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	158.1	По запросу
<b>C 90.40-13.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	158.6	По запросу
<b>C 90.40-13y</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	163.2	По запросу
<b>C 90.40-5</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B20	51.5	По запросу
<b>C 90.40-5.1</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B20	51.9	По запросу
<b>C 90.40-5.1y</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	52.4	По запросу
<b>C 90.40-5y</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	52.0	По запросу
<b>C 90.40-6</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B20	51.5	По запросу
<b>C 90.40-6.1</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B20	51.9	По запросу
<b>C 90.40-6.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	52.4	По запросу
<b>C 90.40-6y</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	52.0	По запросу
<b>C 90.40-8</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	63.5	По запросу
<b>C 90.40-8.1</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	63.4	По запросу
<b>C 90.40-8.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	63.9	По запросу
<b>C 90.40-8y</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	64.0	По запросу
<b>C 90.40-9</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	77.4	По запросу
<b>C 90.40-9.1</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	76.7	По запросу
<b>C 90.40-9.1y</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	77.2	По запросу
<b>C 90.40-9y</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	77.9	По запросу
	<a href="#"><u>Серия 1.011.1-10 вып.2</u></a>							
<b>CH 100.40</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	46.6	По запросу
<b>CH 110.40</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	49.7	По запросу
<b>CH 120.40</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	52.7	По запросу
<b>CH 130.40</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B30	75.4	По запросу
<b>CH 140.40</b>	14000	400	400	5.65	2.26	B30	80.1	По запросу
<b>CH 40.40</b>	4000	400	400	1.65	0.66	B25	25.4	По запросу
<b>CH 50.40</b>	5000	400	400	1.65	0.82	B25	28.5	По запросу
<b>CH 60.40</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B25	31.5	По запросу

<b>СН 70.40</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	35.8	По запросу
<b>СН 80.40</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	39.1	По запросу
<b>СН 90.40</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	43.3	По запросу
<b>СНк 100.40</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	38.5	По запросу
<b>СНк 110.40</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	40.8	По запросу
<b>СНк 120.40</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	43.1	По запросу
<b>СНк 130.40</b>	13000	400	400	5.25	2.10	B30	50.5	По запросу
<b>СНк 40.40</b>	4000	400	400	1.65	0.66	B25	22.0	По запросу
<b>СНк 50.40</b>	5000	400	400	1.65	0.82	B25	24.3	По запросу
<b>СНк 60.40</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B25	26.6	По запросу
<b>СНк 70.40</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	30.1	По запросу
<b>СНк 80.40</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	32.5	По запросу
<b>СНк 90.40</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	36.0	По запросу
<b>СНпр 100.40</b>	10000	400	400	4.05	1.62	B25	33.1	По запросу
<b>СНпр 110.40</b>	11000	400	400	4.45	1.78	B25	34.9	По запросу
<b>СНпр 120.40</b>	12000	400	400	4.85	1.94	B25	43.6	По запросу
<b>СНпр 40.40</b>	4000	400	400	1.65	0.66	B25	17.3	По запросу
<b>СНпр 50.40</b>	5000	400	400	2.05	0.82	B25	18.5	По запросу
<b>СНпр 60.40</b>	6000	400	400	2.45	0.98	B25	19.7	По запросу
<b>СНпр 70.40</b>	7000	400	400	2.85	1.14	B25	22.1	По запросу
<b>СНпр 80.40</b>	8000	400	400	3.25	1.3	B25	23.5	По запросу
<b>СНпр 90.40</b>	9000	400	400	3.65	1.46	B25	31.1	По запросу

**Сваи мостовые Серия 3.500.1-1.93 вып.1,2**

<b>Наименование</b>	<b>Длина L, мм</b>	<b>Ширина В, мм</b>	<b>Высота Н, мм</b>	<b>Объем бетона, куб. м</b>	<b>Вес, тонн</b>	<b>Класс бетона</b>	<b>Сталь, кг</b>	<b>Серия</b>
<b>С 10-40 А4</b>	10000	400	400	1.64	4.1	B35	91.6	По запросу
<b>С 10-40 А5</b>	10000	400	400	1.64	4.1	B35	78.3	По запросу
<b>С 10-40 К</b>	10000	400	400	1.64	4.1	B35	66.7	По запросу
<b>С 10-40 П</b>	10000	400	400	1.64	4.1	B35	62.2	По запросу



<b>C 11-40 A4</b>	11000	400	400	1.80	4.5	B35	97.9	По запросу
<b>C 11-40 A5</b>	11000	400	400	1.80	4.5	B35	97.8	По запросу
<b>C 11-40 K</b>	11000	400	400	1.80	4.5	B35	71.0	По запросу
<b>C 11-40 II</b>	11000	400	400	1.80	4.5	B35	66.1	По запросу
<b>C 12-40 A4</b>	12000	400	400	1.96	4.9	B35	122.2	По запросу
<b>C 12-40 A5</b>	12000	400	400	1.96	4.9	B35	104.0	По запросу
<b>C 12-40 K</b>	12000	400	400	1.96	4.9	B35	95.3	По запросу
<b>C 12-40 II</b>	12000	400	400	1.96	4.9	B35	77.4	По запросу
<b>C 13-40 A4</b>	13000	400	400	2.12	5.3	B35	154.2	По запросу
<b>C 13-40 A5</b>	13000	400	400	2.12	5.3	B35	131.8	По запросу
<b>C 13-40 B4</b>	13000	400	400	2.16	5.4	B30	384.4	По запросу
<b>C 13-40 B5</b>	13000	400	400	2.16	5.4	B30	424.6	По запросу
<b>C 13-40 B6</b>	13000	400	400	2.16	5.4	B30	538.8	По запросу
<b>C 13-40 B7</b>	13000	400	400	2.16	5.4	B30	616.6	По запросу
<b>C 13-40 B8</b>	13000	400	400	2.16	5.4	B30	779.6	По запросу
<b>C 13-40 K</b>	13000	400	400	2.12	5.3	B35	103.0	По запросу
<b>C 13-40 T3</b>	13000	400	400	2.16	5.4	B30	307.6	По запросу
<b>C 13-40 T4</b>	13000	400	400	2.16	5.4	B30	384.4	По запросу
<b>C 13-40 T5</b>	13000	400	400	2.16	5.4	B30	424.6	По запросу
<b>C 13-40 T6</b>	13000	400	400	2.16	5.4	B30	538.8	По запросу
<b>C 13-40 T7</b>	13000	400	400	2.16	5.4	B30	616.6	По запросу
<b>C 13-40 T8</b>	13000	400	400	2.16	5.4	B30	779.6	По запросу
<b>C 9-40 A4</b>	9000	400	400	1.23	3.7	B35	72.3	По запросу
<b>C 9-40 A5</b>	9000	400	400	1.48	3.7	B35	72.3	По запросу
<b>C 9-40 K</b>	9000	400	400	1.48	3.7	B35	61.3	По запросу
<b>C 9-40 II</b>	9000	400	400	1.48	3.7	B35	51.5	По запросу

